INDUSTRIAL MAGZA

REPRESENTANTES E IMPORTADORES DE EQUIPOS Y REFACCIONES INDUSTRIALES

NIVELACIÓN Y SUJECIÓN

LEVANTAMIENTO DE CARGA

TRANSMISIÓN DE POTENCIA



CONTROL DE MOVIMIENTO





CONTROL DE LA VIBRACIÓN

TAS SCHÄFER · STÖBER · GOIZPER · COREMO · RINGSPANN · nexen · Airloc · ZERO-MAX MOTION CONTROL PRODUCTS · THIELE

Warner Electric · Marland Clutch · Formsprag Clutch · Wichita Clutch · Boston Gear · FORCE CONTROL · Amenabar · GUIBE

Warner Electric

Embragues y frenos electromagnéticos, controles analógicos y digitales.

nexen

Embragues y frenos neumáticos e hidráulicos, sistemas para control de tensión.

Wichita Clutch / Industrial Clutch

Embragues y frenos neumáticos, sistema para control de tensión, acoplamientos hidráulicos.

Formsprag Clutch / Stieber Clutch

Embragues de contravuelta, rueda libre y posicionado.

COREMO

Frenos tipo Caliper, hidráulicos, radiales, de baja inercia, de frenado modular.

DEUBLIN

Juntas Rotatorias para aire, agua, vapor y aceite

www.industrialmagza.com

Stromag

Frenos tipo caliper normales y para seguridad.

GOIZPER

Embragues, frenos y combinaciones freno embrague, neumáticos, mecánicos e hidráulicos.

RINGSPANN

Frenos, embragues de contravuelta y unidades de transmisión de potencia.

FORCE CONTROL

Frenos y embragues hidráulicos. De discos múltiples inmersos en aceite. Modulares y de alto par.

Twiflex Limited

Frenos de caliper

Marland Clutch

Frenos, embragues de contravuelta y unidades de transmisión de potencia.

www.industrialmagza.com

REDUCTORES Y MOTOREDUCTORES

www.industrialmagza.com

STÖBER

Reductores de velocidad, 95% de eficiencia, de engranes helicoidales, colineales y a 90º, disponibles para industria alimenticia y bebidas.

Boston Gear

Reductores de velocidad, motoreductores colineales y a 90º, sinfín-corona y de engranes helicoidales.

Bauer Gear Motor

Reductores de velocidad

MGM

Motores eléctricos bridas Europeas B5, B14, NEMA C y estandar.

GUIBE

Línea de corte de cizalla

SIDERURGIA

Hot skin pass desbobinadoras

Caja de piñones laminación en frío

Niveladores

Reductor para extrusora

HULE Y PLÁSTICO

Reductor para mezclador Intermix

Rotopalas

CEMENTO Y MINERÍA

Reductor para horno rotatorio

PAPEL Y MADERA

Reductor para pulpen

ALIMENTICIA

Molinos de azúcar

ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

Reductor para elevación de colada

ENERGÍAS RENOVABLES

Multiplicador para generación de energía mareo motriz

ACOPLAMIENTOS Y LIMITADORES DE PAR

TAS SCHÄFER

Anillos de fijación y acoplamientos

ZERO-MAX MOTION CONTROL PRODUCTS

Acoplamientos para flechas paralelas, servomotores y acoplamientos flexibles.

Schmidt couplings

SYSTEM COMPONENTS, INC.

Acoplamientos de dientes abombados y elastoméricos.

Ameridrives

Flechas cardan y alargaderas

StS Coupling GmbH

Anillos de fijación, Acoplamientos, Limitadores de par

TB Wood's

Acoplamientos, poleas y bandas.

www.industrialmagza.com

OMEC / Lan Rul

Rodillos transportadores, con motor integrado, mototambores, tarjetas de control.

GOIZPER

Unidades de giro intermitente de 1 a 24 paradas, 100,000 horas de vida útil garantizado.

NIASA

Actuadores lineales, mesas lineales, elevadores a husillo, husillos a bolas.

MAVILOR

Servomotores de CA, sin escobillas de C.D. con escobillas, motores planos, amplificadores y controladores.

STÖBER

Reductores de velocidad, planetarios, colineales y a 90º para servomotores, normales y lavables, 3 días de entrega en USA y servicio de 24 horas express sin costo.

nexen™

Sistemas de piñón y cremallera de alta precisión y frenos para guías lineales

INTERROLL

Rodillos transportadores, rodillos con motor integrado, mototambores, tarjetas de control.

NIVELACIÓN Y CONTROL DE VIBRACIÓN

LEVANTAMIENTO DE CARGA

AirLoc

Las placas y bases verdes para control de vibración y nivelación que si funcionan.



Amenabar

Polipastos eléctricos y garruchas manuales, de cadena, garantizados por 3 años, único sistema de guiado permanente de la cadena. Garras para placas, tubos y viguetas.

www.industrialmagza.com

AMACOIL / UHING

Sistemas reciprocantes para guiado de hilos, cables, mangueras.

SLR

Polipastos eléctricos y manuales, troleys, eslingas, ganchos, argollas, grilletes y eslabones de unión.

THIELE

Cadenas, eslingas, ganchos, argollas, eslabones de unión G80 y G100.

Eslingas SLRWS-201

ESLINGAS DE POLIÉSTER TEJIDO, FACTOR DE SEGURIDAD 7:1

Artículo	Código de color de acuerdo a la norma EN 1492-1 Toneladas métricas	Capacidad de carga con 1 eslinga de fibra de poliéster tejida					Capacidad de carga con 2 eslingas de fibra de poliéster tejida			
		Levantamiento vertical 90°	Levantamiento vertical 90° estrangulando la carga	β 0°-7°	β 7°-45°	β 45°-60°	Levantamiento vertical con 2 eslingas a 45°	Levantamiento vertical, con 2 eslingas a 45° estrangulando la carga	Levantamiento vertical con 2 eslingas a 45°-60°	Levantamiento vertical, con 2 eslingas a 45°-60° estrangulando la carga
		1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	1.4	1.12	1.0	0.8
SLRWS-201	WLL 1T	1,000	800	2,000	1,400	1,000	1,400	1,120	1,000	800
SLRWS-202	WLL 2T	2,000	1,600	4,000	2,800	2,000	2,800	2,240	2,000	1,600
SLRWS-203	WLL 3T	3,000	2,400	6,000	4,200	3,000	4,200	3,360	3,000	2,400
SLRWS-204	WLL 4T	4,000	3,200	8,000	5,600	4,000	5,600	4,480	4,000	3,200
SLRWS-205	WLL 5T	5,000	4,000	10,000	7,000	5,000	7,000	5,600	5,000	4,000
SLRWS-206	WLL 6T	6,000	4,800	12,000	8,400	6,000	8,400	6,720	6,000	4,800
SLRWS-208	WLL 8T	8,000	6,400	16,000	11,200	8,000	12,000	8,960	8,000	6,400
SLRWS-210	WLL 10T	10,000	8,000	20,000	14,000	10,000	14,000	11,200	10,000	8,000
SLRWS-212	WLL 12T	12,000	9,600	24,000	16,800	12,000	16,800	13,440	12,000	9,600

Eslingas SLRRS-101

ESLINGAS DE POLIÉSTER ENROLLADO, FACTOR DE SEGURIDAD 7:1

Artículo	Código de color de acuerdo a la norma EN 1492-1 Toneladas métricas	Capacidad de carga con 1 eslinga de fibras de poliéster enrollado							Cap. de C. con 2 eslingas de F. de poliéster enrollado			
		Levantamiento vertical 90°	Levantamiento vertical 90° estrangulando la carga	β 0°-7°	β 7°-45°	β 45°-60°	β Up to 45°	β 45°-60°	Levantamiento vertical con 2 eslingas a 45°	Levantamiento vertical, con 2 eslingas a 45° estrangulando la carga	Levantamiento vertical con 2 eslingas a 45°-60°	Levantamiento vertical, con 2 eslingas a 45°-60° estrangulando la carga
		1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	0.7	0.5	1.4	1.12	1.0	0.8
SLRRS-101	WLL 1T	1,000	800	2,000	1,400	1,000	700	500	1,400	1,120	1,000	800
SLRRS-102	WLL 2T	2,000	1,600	4,000	2,800	2,000	1,400	1,000	2,800	2,240	2,000	1,600
SLRRS-103	WLL 3T	3,000	2,400	6,000	4,200	3,000	2,100	1,500	4,200	3,360	3,000	2,400
SLRRS-104	WLL 4T	4,000	3,200	8,000	5,600	4,000	2,800	2,000	5,600	4,480	4,000	3,200
SLRRS-105	WLL 5T	5,000	4,000	10,000	7,000	5,000	3,500	2,500	7,000	5,600	5,000	4,000
SLRRS-106	WLL 6T	6,000	4,800	12,000	8,400	6,000	4,200	3,000	8,400	6,720	6,000	4,800
SLRRS-108	WLL 8T	8,000	6,400	16,000	11,200	8,000	5,600	4,000	11,200	8,960	8,000	6,400
SLRRS-110	WLL 10T	10,000	8,000	20,000	14,000	10,000	7,000	5,000	14,000	11,200	10,000	8,000
SLRRS-112	WLL 12T	12.000	9,600	24,000	16,800	12,000	8,400	6,000	16,800	13,440	12,000	9,600

Ganchos, argollas, grilletes y eslabones de unión grado 70 y 80.

Límites de operación de las eslingas / Acero Grado 100

THIELE

Table 1		1-leg	2-leg		3- and 4-leg	
Inclination Angle		β = 0°	0°<β≤45°	45°<β≤60°	0°<β≤45°	45°<β≤60°
Load Factor		1	1,4	1	2,1	1,5
Trade Size	Nominal Size [mm]					
6-XL	6	1,40	2,00	1,40	3,00	2,12
8-XL	8	2,50	3,55	2,50	5,30	3,75
10-XL	10	4,00	5,60	4,00	8,00	6,00
13-XL	13	6,70	9,00	6,70	14,00	10,00
16-XL	16	10,00	14,00	10,00	21,20	15,00
20-XL	20	16,00	22,40	16,00	33,50	23,60
22-XL	22	19,00	26,50	19,00	40,00	28,00
26-XL	26	26,50	37,50	26,50	56,00	40,00

Acero Grado 80

THIELE

Table 1		1-leg	2-leg		3- and 4-leg	
Inclination Angle		β = 0°	0°<β≤45°	45°<β≤60°	0°<β≤45°	45°<β≤60°
Load Factor		1	1,4	1	2,1	1,5
Trade Size	Nominal Size [mm]					
6-8	6	1,12	1,60	1,12	2,36	1,70
7-8	7	1,50	2,12	1,50	3,15	2,24
8-8	8	2,00	2,80	2,00	4,25	3,00
10-8	10	3,15	4,25	3,15	6,70	4,75
13-8	13	5,30	7,50	5,30	11,20	8,00
16-8	16	8,00	11,20	8,00	17,00	11,80
18-8	18	10,00	14,00	10,00	21,20	15,00
20-8	20	12,50	17,00	12,50	26,50	19,00
22-8	22	15,00	21,20	15,00	31,50	22,40
26-8	26	21,20	30,00	21,20	45,00	31,50
28-8*	28	25,00	33,50	25,00	50,00	37,50
32-8	32	31,50	45,00	31,50	67,00	47,50
36-8*	36	40,00	56,00	40,00	85,00	60,00
40-8*	40	50,00	71,00	50,00	106,00	75,00
45-8*	45	63,00	90,00	63,00	132,00	95,00
50-8*	50	80,00	112,00	80,00	160,00	118,00
56-8*	56	100,00	140,00	100,00	200,00	150,00

REPRESENTANTES E IMPORTADORES DE EQUIPOS Y REFACCIONES INDUSTRIALES

CERTEZA DE EQUIPO GENUINO
SERVICIO DE ASESORÍA REAL
LOS MEJORES TIEMPOS DE ENTREGA
IMPORTACIÓN Y ENTREGA EXPRESS*

INDUSTRIAL MAGZA, S.A. DE C.V

MEX (55) 5363 2331, 5560 6600
QRO (442) 195 72 60, 195 72 59
MTY (81) 8354 1018, 8355 6061
GDL (33) 8421 1368
PUE (222) 690 2228
TOL (72) 2690 3208
LEÓN (477) 690 3788

ventas@imagza.com
www.industrialmagza.com
Av. Dr. Gustavo Baz 281, Hda. de Echegaray, Naucalpan, Edo. de México CP 53300, MÉXICO